

20141504712

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 78 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14 и 116/14), министерот за труд и социјална политика, донесе

### **ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, образецот на барањето и потребната документација, образецот за дадено мислење од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице, составот и начинот на работата на стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење евиденција за издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице.

#### Член 2

(1) Барањето за остварување на право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице се доставува до месно надлежниот центар за социјална работа (во натамошниот текст: Центарот).

(2) Барањето од став (1) на овој член се издава на образец „Барање за остварување на право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице“ кој е даден во Прилог бр. 1 и составен дел на овој правилник.

(3) Образецот на барањето од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А-4 формат и содржи: податоци за примателот на барањето; наслов на Барањето.; податоци за подносителот на барањето; датум и место на поднесување на барањето, место за потпис на подносителот на барањето и на службеното лице кое го примило барањето и документацијата која се поднесува/обезбедува кон барањето.

#### Член 3

(1) Кон барањето од член 2 став (1) од овој правилник се поднесува/обезбедува следната документација:

1. важечка лична карта за државјанин на Република Македонија, дозвола за постојан престој на странецот, важечка лична карта за лице барател на право на азил, лице со статус на признаен бегалец и лице под супсидијарна заштита, се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството,

2. мислење од матичен лекар за потребата од помош и нега од друго лице со Бартелов индекс,

3. конзилијарно мислење со наод или отпусно писмо со специјалистички извештај и/или друга медицинска документација и

4. уверение за остварени годишни приходи.

(2) За поднесените документи во фотокопија, на увид се доставува оригиналот.

(3) Конзилијарно мислење со наод од став (1) точка 3 на овој член се обезбедува преку „Мој термин“, кој се закажува преку матичниот лекар на подносителот на барањето согласно прописите од областа на здравствената заштита.

(4) По исклучок доколку лицето е потполно неподвижно и не може да се јави на закажаниот термин, лекарите специјалисти од соодветните специјалности за давање на конзилијарно мислење со наод, врз основа на приложената медицинска документација прегледот го вршат во домот на подносителот на барањето или издаваат конзилијарно мислење со наод врз основа на отпусно писмо со специјалистички извештај и/или друга медицинска документација.

(5) Конзилијарно мислење со наод се издава од страна на тројца лекари специјалисти од соодветната специјалност, соодветна на основната болест на подносителот на барањето.

(6) Од страна на центарот за социјална работа се определува лице за координација за поднесените барање за остварување на правото на помош и нега од друго лице.

(7) Подносителот на барањето ги приложува документите од став (1) точки 2 и 3 на овој член, а Центарот по службена должност ги обезбедува документите од став (1) точка 4 на овој член, по пат на размена на податоците по електронски пат со надлежната институција или во писмена форма, по претходно дадената писмена согласност на подносителот/корисникот за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице.

#### Член 4

(1) Центарот за социјална работа барањето за прибавување на податоци за факти за кои службена евиденција води друг државен орган, односно друг субјект кој води регистар на податоци, по претходно дадената согласност од странката за користење на нејзините лични податоци во постапката за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, го поднесува на образец – Барање за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

(2) Барањето од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за центарот за социјална работа кој поднесува барање за размена на податоци по електронски пат со надлежните институции или во писмена форма во постапката за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, податоци за службеното лице кое постапува по барањето на странката во институцијата која бара податоци, предмет на барањето на странката доставено до центарот за социјална работа надлежен за решавање на барањето и согласност од странката која што поднесува барање.

(3) Институцијата која дава одговор по поднесеното барање, одговорот го доставува до центарот за социјална работа на образец – Одговор на барањето за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во Прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник.

(4) Одговорот од став (3) на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за институцијата која доставува податоци за кои води службена евиденција, податоци за службеното лице кое доставува одговор и податоци за странката за која се доставуваат податоците.

#### Член 5

(1) Писмената согласност за користење на личните податоци на подносителот на барањето во постапката за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице се дава на образец – Изјава, кој е даден во Прилог бр.4 и е составен дел на овој правилник.

(2) Писмената согласност од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: име и презиме на подносителот на барањето, единствен матичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, број, датум и орган кој ја издал личната карта, содржина на изјавата и место за потпис на подносителот на барањето.

#### Член 6

(1) Мислењето од матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице со Бартелов индекс се издава на образец „Мислењето од матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице“, кој е даден во Прилог бр. 5 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот од став (1) на овој член содржи: наслов на мислењето; мислење на матичниот лекар; медицинската документација која се доставува во прилог; Бартелов индекс; датум и место на составување; место за потпис и факсимил на матичен лекар и напомена.

#### Член 7

(1) Под трајни или привремени промени на здравствената состојба во смисла на овој правилник се сметаат вродени или стекнати заболувања или повреди на органите или органските системи утврдени според Меѓународната статистичка класификација на болестите и сродните заболувања на Светската здравствена организација при што во посебна листа се селектирани оние ентитети кои доведуваат до тешки оштетувања на физичките и менталните функции и намалување или губење на функционалната способност на лицето за самостојно извршување на секојдневните активности за задоволување на основните животни потреби – Листа на трајни и привремени промени на здравствената состојба.

(2) Листата на трајни и привремени промени на здравствената состојба од став (1) на овој член е дадена во Прилог бр. 9 и е составен дел на овој правилник.

#### Член 8

(1) Наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице дава надлежната стручна комисија (во натамошниот текст: „стручната комисија“).

(2) Стручната комисија е составена од три члена од кои:

1. доктор специјалист или доктор на медицина, претседател;
2. доктор специјалист или доктор на медицина, член и
3. доктор специјалист или доктор на медицина, член.

(3) Наодот, оцената и мислењето од став (1) на овој член се издава на образец „Наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице“ кој е даден во Прилог бр. 6 и е составен дел на овој правилник.

#### Член 9

Наодот, оцената и мислењето од член 8 од овој правилник содржи: назив на стручната комисија; број и датум на наодот; назив на центарот за социјални работи каде се

поднесува барањето, како и број и датум на поднесување на барањето; наслов на наодот, оцената и мислењето; општи податоци за лицето за кое се однесува барањето; основ за давање на наодот, оцената и мислењето; збирни резултати од прегледот и испитувања на членовите на стручната комисија; дијагноза на болеста со назначување на шифрата; приложената медицинска документација; оценка за потребата од помош и нега од друго лице; контролен преглед; забелешка; место за потпис на членовите на комисијата и место за печат.

#### Член 10

- (1) Со работата на стручната комисија раководи претседателот на стручната комисија.
- (2) Стручната комисија работи и одлучува во полн состав, а по исклучок во случај на оправдано отсуство на еден член, може да одлучува во состав од два члена.

#### Член 11

- (1) Стручната комисија дава наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице врз основа на конзилијарното мислење со наод, или отпусното писмо со специјалистички извештај и/или друга приложена медицинска документација и списите во предметот.
- (2) За лицата кои се потполно неподвижни стручната комисија дава наод, оценка и мислење врз основа на непосреден преглед на подносителот на барањето и приложената медицинска документација и списите во предметот.

#### Член 12

- (1) Во постапката по поднесена жалба против првостепено решение за правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, Наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице дава второстепената комисија за давање наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице (во натамошниот текст: второстепената комисија).
- (2) Второстепената комисија е составена од три члена, од кои:
  1. доктор специјалист, претседател;
  2. доктор специјалист, член и
  3. доктор специјалист, член.
- (3) Со работата на второстепената комисија раководи претседателот на комисијата.
- (4) Второстепената комисија работи и одлучува во полн состав на работни седници, а по исклучок во случај на оправдано отсуство на еден член, комисијата може да одлучува во состав од два члена.
- (5) Второстепената комисија дава наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице врз основа на медицинската документација и списите во предметот.

#### Член 13

Наодот, оцената и мислењето од член 12 од овој правилник се издава на образец кој е даден во Прилог бр. 7 и е составен дел на овој правилник и содржи: назив на второстепена комисија; број и датум на давањето на наодот оцената и мислењето; општи податоци за лицето за кое се однесува барањето; дијагноза на болеста со назначување на шифрата; оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице; контролен преглед; податоци за потребата од повторно упатување и прегледување од страна на Стручната

комисија за давање наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице; место за потпис на членовите на комисијата и место за печат.

#### Член 14

(1) Легитимацијата на стручните лица (во натамошниот текст: легитимацијата ) се издава на образец „Легитимација на стручно лице за утврдување на неспособност за работа и потреба од помош и нега од друго лице“, кој е даден во Прилог бр. 8 и составен дел на овој правилник.

(2) Легитимацијата се печати на картон во бела боја, со димензии 90x55мм, обвие на прозирна пластична обвивка.

(3) Предната страна на легитимацијата содржи: назив на јавната установа за социјална заштита при која е формирана Комисијата, место за слика со димензии 28x32мм преку која се става печат на јавната установа за социјална заштита, наслов на легитимацијата, име, презиме и занимање на носителот на легитимацијата и сериски број на легитимацијата.

(4) Задната страна на легитимацијата содржи: текст “Овластување - Носителот на оваа службена легитимација, како стручно лице утврдува потреба од помош и нега од друго лице и неспособност за работа”, архивски број, датум на издавање, место за потпис на директорот на јавната установа за социјална заштита при која е формирана комисијата, а во средината место за печат.

#### Член 15

(1) Евиденцијата на издадените наоди, оценки и мислења на стручната комисијата за утврдување на потребата од помош и нега од друго лице се води во книга и електронски и содржи: реден број, број и датум на предметот на центарот за социјална работа, име, презиме и единствен матичен број на барателот, број на наодот, оцената и мислењето, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице, дијагноза на основната болест со назначување на шифрата, контролен преглед и забелешка.

(2) Евиденцијата која се однесува на лице барател на право на азил, лице со статус на признат бегалец и лице под супспидијарна заштита, не се разменува на каков било начин со нивната земја на потекло.

#### Член 16

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице („Службен весник на Република Македонија“ бр.122/09, 36/12 и 150/12).

#### Член 17

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-8374/1  
13 октомври 2014 година  
Скопје

Министер  
за труд и социјална политика,  
**Дими Спасов, с.р.**

Прилог бр. 1

ДО \_\_\_\_\_  
(се наведува центарот за социјална работа според постојаното место на живеење на подносителот на барањето)

**БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК  
ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

**1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО**

Име	Презиме		
Улица и број	Населено место	Општина	
бројна лична карта	Издадена од	Ден на издавање	Важност до

**2. ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО**

Име	Презиме		
Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Единствен матичен број	
Државјанство	Националност		
Име на татко	Име на мајка		

**3. ПОДАТОЦИ ОД ЛИЧНА КАРТА**

Број на лична карта	Издадена од	Ден на издавање	Важност до
Улица и број	Населено место	Општина	

**4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ (само доколку се разликува од податоците во личната карта)**

Установа			
Улица и број	Населено место	Општина	

Датум и место на поднесување на барањето

\_\_\_\_\_

Потпис на службено лице кое го примило барањето

\_\_\_\_\_

Потпис на подносителот

\_\_\_\_\_

**5. КОН БАРАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ СЕ ПОДНЕСУВА/ОБЕЗБЕДУВА СЛЕДНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА:**

1. важечка лична карта за државјани на Република Македонија, дозвола за постојан престој на странец, важечка лична карта за лице барател на право на азил, за лице со статус на признаен бегалец и за лице под супсидијарна заштита, се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството
2. мислење од матичен лекар за потребата од помош и нега од друго лице со Бартелов индекс
3. конзилијарно мислење со наод или отпусно писмо со специјалистички извештај и/или друга медицинска документација
4. уверение за остварени годишни приходи

## Прилог бр.2

## Барање за прибавување на податоци по службена должност

1. Податоци за Центарот за социјална работа од каде се поднесува барањето:		
1.1.	Институција (назив):	
1.2.	Адреса:	
1.3.	Датум и време на поднесување на барањето:	
1.4.	Број на барањето:	
1.5.	Предмет на барање (податоци за факти кои се бараат и за кои службена евиденција води органот од кои што се бараат податоците):	
1.6.	Законски рок за добивање одговор (3 дена):	
2. Податоци за <u>службеното лице</u> кое постапува по барањето на странката во институцијата која бара податоци:		
2.1.	Име:	
2.2.	Презиме:	
2.3.	Назив на работно место:	
2.4.	Електронска пошта:	
2.5.	Дигитален потпис на службеното лице	
3. Податоци за <u>странката</u> која има поднесено барање:		
3.1.	За физичкото лице кое има поднесено барање:	
3.1.1.	Име:	
3.1.2.	Презиме:	
3.1.3.	Единствен матичен број:	
3.1.4.	Други информации по потреба:	
4. <u>Предмет на барањето</u> на странката поставено пред центарот надлежен за решавање на барањето:		
	Предмет на барањето поставено од странката до органот за решавање на барањето (органот кој што ги бара податоците за службените факти за кои евиденција води органот од кој што се бараат податоците – Што барал субјектот):	
5. <u>Согласност</u>		
	Произнесување дали странката која што поднесува барање има дадено согласност за користење на нејзините лични податоци во постапката за остварување на правото пред надлежните органи (право на избор на странката):	





Прилог бр.5

**МИСЛЕЊЕ**

ОД МАТИЧЕН ЛЕКАР ЗА ПОТРЕБАТА  
ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ

**1. Лични податоци за пациентот**

а) Име и презиме \_\_\_\_\_

б) Датум на раѓање \_\_\_\_\_

в) Место и адреса на живеење \_\_\_\_\_

ЕМБГ \_\_\_\_\_

**2. Мислење на матичниот лекар**

**2.1** Прегледот е извршен

а) Во домот на пациентот (ДА - НЕ)

б) Во амбуланта (ДА - НЕ)

**2.2** Каква е подвижноста на осигуреникот:

а) Воопшто не е подвижен (ДА - НЕ)

б) Со можност да седнува и станува (ДА - НЕ)

в) Со можност да се движи во собата

г) Со можност да се движи надвор од собата

со помош на друго лице (ДА - НЕ)

д) Со можност да се движи со ортопедски помагала (ДА - НЕ)

**2.3** Малата и големата нужда пациентот ја обавува:

а) Во кревет неконтролирано (ДА - НЕ)

б) Во кревет контролирано со гуска и лопата (ДА - НЕ)

в) Станува и оди во WC со помош на друго лице (ДА - НЕ)

**2.4** Пациентот може сам да се храни (ДА - НЕ)

**2.5** Пациентот може сам да се облекува и соблекува (ДА - НЕ)

**2.6** Пациентот е потполно слеп/100% (ДА - НЕ)

**2.7** ПАЦИЕНТОТ БОЛЕДУВА ОД (ДГ) (ДА - НЕ)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**2.8** МИСЛЕЊЕ: Пациентот има потреба од помош и нега (ДА - НЕ)

**3. ПРИЛОГ:** Медицинска документација ( дијагностицирање и лекување)

во, \_\_\_\_\_

**ПОТПИС И ФАКСИМИЛ  
НА МАТИЧЕН ЛЕКАР**

**БАРТЕЛОВ  
ИНДЕКС**

Активност \_\_\_\_\_

Бодови \_\_\_\_\_

**ХРАНЕЊЕ**

- 0 = неспособен  
5 = потребна му е помош при сечење, мачкање путер итн.,  
или модифицирана диета  
10 = независен \_\_\_\_\_

**КАПЕЊЕ**

- 0 = зависен  
5 = независен (или во туш кабина) \_\_\_\_\_

**ЛИЧНА ХИГИЕНА**

- 0 = потребна му е помош во одржување на лична хигиена  
5 = независен во одржување на лице/коса/заби/бричење  
(со обезбедени средства)  
\_\_\_\_\_

**ОБЛЕКУВАЊЕ**

- 0 = зависен  
5 = потребна му е помош, но може половината да го заврши сам  
10 = независен (вклучувајќи копчиња,патенти,врвки итн) \_\_\_\_\_

**СТОЛИЦА**

- 0 = неводржано (или потребно е да зема лаксативи)  
5 = повремени незгоди  
10 = воздржано \_\_\_\_\_

**МОКРЕЊЕ**

- 0 = неводржано или со употреба на катетер и не може да се грижи сам  
5 = повремени незгоди  
10 = воздржано \_\_\_\_\_

**ОДЕЊЕ ВО ТОАЛЕТ**

- 0 = зависен  
5 = потребна му е помош, но делумно може да заврши сам  
10 = независен (седнување и станување,облекување, бришење) \_\_\_\_\_

**ПРЕМЕСТУВАЊЕ (ОД КРЕВЕТ НА СТОЛЧЕ И СПРОТИВНО)**

- 0 = неспособен, нема седечка рамнотежа  
5 = голема помош при (едно или две лица, физичка), може да седи  
10 = мала помош (вербална или физичка)  
15 = независност \_\_\_\_\_

**ПОДВИЖНОСТ (НА РАМНИ ПОВРШНИНИ)**

- 0 = неподвижен или подвижен <50 метри  
5 = независен од количка, вклучувајќи агли,>50метри  
10 = се движи со помош на едно лице (вербална или физичка), >50метри  
15 = независен (може да употребува ортопедски помагала;  
на пр. Бастум, 50метри) \_\_\_\_\_

**СКАЛИ**

- 0 = неспособен  
5 = потребна му е помош (вербална, физичка, помош со носење  
10 = независен \_\_\_\_\_

**ВКУПНО (0-100)**  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Место и датум

**ПОТПИС И ФАКСИМИЛ  
НА МАТИЧЕН ЛЕКАР**

Напомена: \* за веродостојноста на податоците во образецот одговорноста е на матичниот лекар

**СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА  
ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

Стручна комисија бр. \_\_\_\_\_  
Наод бр. \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_

Центар за социјални работи  
бр. \_\_\_\_\_ Датум \_\_\_\_\_

**НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

**1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето**

(име, име на едниот од родителите, презиме)

ЕМБГ: □□□□□□□□□□□□□□□□

Место на раѓање \_\_\_\_\_

Адреса и место на живеење \_\_\_\_\_

Пол :  машки  женски

**2. НАОДОТ, ОЦЕНАТА И МИСЛЕЊЕТО СЕ ДАВА ВРЗ ОСНОВА НА :**

- а) Непосреден преглед на лицето и увид во медицинската и др. документација
- б) Увид во медицинската документација

**3. Збирни резултати од прегледот и испитувања на членовите на стручната комисија:**

**4. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата:**

**5. Приложена медицинска документација:**

**6. Оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице:**

- има потреба  нема потреба  имал/а потреба  немал/а потреба
- помал обем  поголем обем

**Контролен преглед:**

- има потреба :  по 6 месеци  по 12 месеци  по 24 месеци
- нема потреба (од дата на одлуката на комисијата)

**Забелешка :**

**Членови на комисија:**

Претседател \_\_\_\_\_ 1.Член \_\_\_\_\_  
2.Член \_\_\_\_\_

МП

Прилог бр.7

**ВТОРОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ  
ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

Предмет број \_\_\_\_\_  
На ден \_\_\_\_\_ година

**1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето**

ЕМБГ : \_\_\_\_\_  
(име, име на едниот од родителите, презиме)  
Место на живеење \_\_\_\_\_

Второстепената комисија за давање Наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице формирана од министерот за труд и социјална политика, при решавање по поднесена жалба против првостепено решение за остварување право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, ги разгледа списите во предметот, Наодот, оцената и мислењето на Стручната комисија за давање Наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице и приложената медицинска документација и утврди:

**2. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата:**

\_\_\_\_\_

**3. Оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице:**

- нема потреба од помош и нега од друго лице  
 има потреба:  помал обем  поголем обем

**Контролен преглед:**

- нема потреба  
 има потреба:  по 6 месеци  по 12 месеци  по 24 месеци  
(од датум на одлуката на комисијата)  
 Потребно е повторно да биде упатен и прегледан од страна на Стручната комисија за давање наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице.

**Членови на комисија:**

Претседател \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Член \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Член \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

МП

Место за слика	ЈУ _____
<b>ЛЕГИТИМАЦИЈА НА СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА И ПОТРЕБА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ</b>	
_____ Име и презиме	
_____ Занимање	
_____ Сериски број	

(предна страна)

<b>Овластување</b>		
Носителот на оваа службена легитимација, како стручно лице утврдува потреба од помош и нега од друго лице и неспособност за работа		
_____ Архивски број		
_____ Датум на издавање	МП	_____ Директор

(задна страна)

**ЛИСТА  
НА ТРАЈНИ И ПРИВРЕМЕНИ ПРОМЕНИ НА  
ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА**

**ГРУПА I**

**БОЛЕСТ ОД ВИРУСОТ НА ХУМАНА ИМУНОДЕФИЦИЕНЦИЈА (B20-B24)**

1. Напредната и завршна симптоматска фаза на болеста

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

**СЕКВЕЛИ ОД ИНФЕКТИВНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ B90-B94**

**B91 Секвели од полиомиелит**

Да се оцени според *G00 – G09*

**B94 Секвели од други означени инфективни и паразитски болести**

**B94.0 Секвели од трахом**

Да се оцени според *H15 – H22*

**B94.1 Секвели од вирусен енцефалит**

Да се оцени според *G00 – G09*

**ГРУПА II**

**НЕОПЛАЗМИ (C00-D48)**

**МАЛИГНИ НЕОПЛАЗМИ (C00-C97)**

**За:Сите видови на малигноми во терминална фаза на болеста**

1. Малигном со ВМI помал од 60% или

Малигном со регионални и оддалечени метастази (Т било кој N било кој M<sub>I</sub>)

2. Отпусна листа или извештај од специјалист по ОРЛ болести или максилофацијален

хирург со назначена хистопатолошка дијагноза и/или TNM класификација

- извештај од онколог ако е спроведена зрачна и/или хемотерапија

- извештај за постапките и анализи извршени заради дијагностика и лекување

3. **Body-mass indeks** - ВМI =кг / (висина во метри)<sup>2</sup> да биде < 14,5 мажи и <14 жени (< 60%) од саканата -нормалната телесна тежина или **Barthel-ов** индекс 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем

**ОДРЕДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА ШТО ГО ЗАФАЌААТ ИМУНИОТ МЕХАНИЗАМ (D80 - D89)**

D86 Саркоидоза

1. Напредната форма на болеста со развој на глобална хронична респираторна инсуфициенција (PaO<sub>2</sub> < 9,3 kPa со PaCO<sub>2</sub> > 6,0 kPa) и хронично белодробно срце

2. Наоди од интернист/пулмолог коишто треба да содржат лабораторија\* (со гама глобулини, серумска ангиотензин конвертаза, калциум во серум и урина),

спирометрија, гасни анализи, Ртг или КТ на бели дробови, бронхоскопија со биопсија и патохистолошки наод, ЕКГ, ехокардиограм

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

#### **ГРУПА IV**

#### **ЕНДОКРИНИ, НУТРИТИВНИ И МЕТАБОЛИЧНИ**

**БОЛЕСТИ (E00-E90)**

#### **ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС (E10 - E14)**

Се оценуваат реналните, офталмичните, невролошките, периферни циркулаторни и мултипли компликации под Група XIV N00-N99, Група 7 H00- H59 Група VI G00-G99

i Група IX I 00-I 99

#### **МАЛНУТРИЦИИ И НУТРИТИВНИ ДЕФИЦИТИ (E40 - E43)**

**E40 Квашиоркор**

**E41 Нутритивен маразам**

**E42 Маразмичен квашиоркор**

**E43 Неозначена тешка протеин-енергетска малнутриција**

1. **Body- mass indeks - BMI** =кг / (висина во метри)<sup>2</sup> да биде < 14,5 мажи и <14 жени (< 60% од саканата-нормалната телесна тежина

2. Наоди од интернист кои што треба да содржат лабораториски наод со протеинограм, ЕКГ

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

**E84 Цистична фиброза**

**E84.0Цистична фиброза со пулмонални манифестации**

1. Глобална хронична респираторна инсуфициенција (PaO<sub>2</sub> < 9,3 kPa со PaCO<sub>2</sub> > 6,0 kPa)

2. Наоди од педијатар или интернист/пулмолог коишто треба да содржат Ртг на бели дробови и срце, спирометрија, гасни анализи, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски\* наод, хлориди во потта

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

**ГРУПА V**  
**ДУШЕВНИ РАСТРОЈСВА И РАСТРОЈСТВА ВО ОДНЕСУВАЊЕТО**  
**(F00-F99)**

**ОРГАНСКИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И СИМПТОМАТСКИТЕ ДУШЕВНИ**  
**РАСТРОЈСТВА (F00-F09)**

**За:**

**F00 (и G30) Деменција кај Alzheimer-ова болест ,**  
**F01 Васкуларна демениција ,**  
**F02.0 (и G31) Демениција кај Pick-ова болест ,**  
**F02.1 (и A81.0) Демениција кај Creutzfeldt-Jakob-ова болест ,**  
**F02.2 (и G10) Демениција кај Huntington-ова болест ,**  
**F02.3 (и G20) Демениција кај Parkinson-овата болест ,**  
**F02.4 (и B22.0) Демениција кај болеста од вирусот на хуманата имунодефициенција -**  
**HIV ,**  
**F02.8 Демениција кај други означени болести класифицирани на друго место**

1. Прогресивен тек или тек во скокови “чекор по чекор”, пропаѓање на когнитивните функции (губиток на памтење, нарушено внимание, сфаќање, резонирање, апстрактно мислење, перцепции, способност на учење, пресметување, јазични функции), детериорација на контролата на емоциите и социјалното однесување.

Иреверзибилни форми со умерен и тежок степен на дементност.

2. Наоди од психијатар кои треба да содржат: анамнеза, невролошки статус во карактеристични црти, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународна класификација, мислење за потреба од понатамошно лекување и евентуално клиничко испитување.

Претходно клиничко испитување со извештај кој ќе ги содржи сите основни елементи за ова заболување, со посебен осврт на наодот на клиничкиот психолог, видот на заболувањето или растројството, прогноза и можности за ресоцијализација. Хоспитализација или најмалку 2 години амбулантско следење на лекар специјалист психијатар и конзилитарно мислење.

3. Прашалник - **Кратко испитување на менталната состојба (The Mini Mental State Examination)** пополнета од психолог-0-25. или **Barthel-ов** индекс: 0-90.

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Кратко испитување на менталната состојба:** 0-20 или **Barthel-ов** индекс: 0-60

**ШИЗОФРЕНИЈА, ШИЗОТИПНИ И НАЛУДНИЧАВИ РАСТРОЈСТВА (F20-F29)**

1. Хроничен, прогресиентен или интермитентен тек, нарушени психички функции , (мислење, афект, воља, нагони и перцепции), со тенденција кон интелектуално пропаѓање и дезорганизација на личноста.

Тешки форми со чести психотични епизоди со одржување на симптомите, форми со чести рецидиви со оштетување на личноста или хронични прогресивни форми.

2. Наоди од психијатар кои треба да содржат: анамнеза, невролошки статус во карактеристични црти, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународна класификација, мислење за потреба од понатамошно лекување и евентуално клиничко испитување.



Предходно клиничко испитување со извештај кој ќе ги содржи сите основни елементи за ова заболување, со посебен осврт на наодот на клиничкиот психолог, видот на заболувањето или растројството, прогноза и можности за ресоцијализација. Хоспитализација или најмалку 2 години амбулантско следење на лекар специјалист психијатар. Конзилијарно мислење.

3. Скалата за глобална проценка на функционирање на возрасни лица (Adults Global Assessment of Functioning Scale – GAF) пополнета од страна на психолог -0-50.

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Скала за глобална проценка на функционирање на возрасни лица** (Adults Global Assessment of Functioning Scale – GAF) 0-30.

### ***РАСТРОЈСТВА НА РАСПОЛОЖЕНИЕТО (АФЕКТИВНИ РАСТРОЈСТВА) (F30-F39)***

1. Хроничен тек со егзацербации и ремисии, со нарушен афект кој води до оштетување на другите психички функции (внимание, мислење, нагони, воља), но не води до интелектуално пропаѓање, намалена критичност, зголемена опасност од суицидни тенденции.

Тешки форми како: делирантната манија, агитираната депресија, ступорозна депресија, форми со чести егзацербации и слободни интервали пократки од 6 месеци и форми резистентни на терапија без можност за постигнување на задоволителни ремисии.

2. Наоди од психијатар кои треба да содржат: анамнеза, невролошки статус во карактеристични црти, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународна класификација, мислење за потреба од понатамошно лекување и евентуално клиничко испитување.

Предходно клиничко испитување со извештај кој ќе ги содржи сите основни елементи за ова заболување, со посебен осврт на наодот на клиничкиот психолог, видот на заболувањето или растројството, прогноза и можности за ресоцијализација. Хоспитализација или најмалку 2 години амбулантско следење на лекар специјалист психијатар и конзилијарно мислење.

3. Скалата за глобална проценка на функционирање на возрасни лица (Adults Global Assessment of Functioning Scale – GAF) пополнета од страна на психолог -0-50.

- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Скала за глобална проценка на функционирање на возрасни лица** (Adults Global Assessment of Functioning Scale – GAF) 0-30, со контролен преглед - по 24 месеци

### ***ДУШЕВНА ЗАОСТАНАТОСТ (F73-F79)***

#### ***F72 Тешка душевна заостанатост***

1. Коефициент на интелигенција 20-34 одреден со стандардизирани тестови.

2. Медицинска документација од специјализирани установи во која се потврдува критериумот верифицирана од психолог.

3. **Barthel-ов** индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем

#### ***F 73 Длабока душевна заостанатост***

1. Коефициент на интелигенција под 20 одреден со стандардизирани тестови.

2. Медицинска документација од специјализирани установи во која се потврдува критериумот верифициран од психолог.

3. **Barthel-ов индекс:** 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем

**ГРУПА VI**

**БОЛЕСТИ НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ (G00-G99)**

**ВОСПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ (G00 – G09)**

Потреба од помош и нега од друго лице има кај последиците од прележаните воспалителни болести (тешки парези, парализи, екстрапирамиден синдром, интелектуални нарушувања) коишто се опишани во соодветни подгрупи на оваа група на болести.

**СИСТЕМСКИ АТРОФИИ ШТО ПРИМАРНО ГО ЗАФАКААТ ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ (G11–G13)**

**За:**

**G11 Херeditарна атаксија ,**

**G11.1 Церебеларна атаксија со ран почеток- Friedreich-ова атаксија**

**G12 Спинална мускулна атрофија ,**

**G12.2 Болест на моторниот неврoн - Амиотрофична латерална склероза (Sclerosis lateralis amyotrophica) и сродни синдроми.**

1. Бавно прогресивен тек, разновидна симптоматологија во зависност од болеста (спастичен синдром со спастична слабост на екстремитетите, синдром на спинална мускулна атрофија со мускулна слабост и атрофии, булбарна парализа со дисфагија и дизартрија, атаксија, атрофија на оптикус со слепило).

Тешки параплегични или квадриплегични форми или само булбарни форми.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања што опфаќаат: EMG, CT или NMR на мозок и рбетен мозок, мускулна биопсија.

Хоспитализација.

3. **Barthel-ов индекс:** 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов индекс:** 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов индекс:** 61-90

**ЕКСТРАПИРАМИДНИ ЗАБОЛУВАЊА И ЗАБОЛУВАЊА НА ДВИЖЕЊЕТО (G20 – G26)**

**За:**

**G20 Parkinson- ова болест,**

**G21 Секундарен паркинсонизам,**

**G23 Други дегенеративни болести на базалните ганглии,**

**G24 Дистонија,**

**G25 Други екстрапирамидни заболувања и болести на движењето**

Во оваа група се вбројуваат и следните болести кои што во меѓународната класификација се распоредени во други групи: Хепатолентикуларна дегенерација-

Wilson-ова болест (E83) и Хронична прогресивна хередитарна хореа- Morbus Huntington (G10).

1. Хроничен прогресивен тек, присуство на хипокинетско-хипертоничен синдром (ригор, акинезија, тремор) или на хиперкинетско-хипотоничен синдром (хореа, атетоза, бализам, дистонија) во зависност од болеста. Психички нарушувања (успорен мисловен процес, налудничави идеи, лабилно расположение и нарушен афект, до деменција).

Развиена клиничка слика или интелектуално пропаѓање до деменција.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања: EEG, EMG, CT.

Хоспитализација. Конзилијарно мислење.

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **ДЕМИЕЛИНИЗИРАЧКИ БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ (G35 – G37)**

**За:**

**G35 Мултипла склероза**

**G36 Друга акутна дисеминирана демиелинизација**

1. Хроничен прогресивен тек на болеста, но може да биде со повремени ремисии и егзацербации, со разновидност на симптоматологијата: ретробулбарен неуритис со слепило, офталмоплегича со диплопии, нистагмус, церебеларна атаксија, интенционен тремор, спастична парапареза, спастично атаксичен од, психички промени (еуфорија и интелектуално пропаѓање).

Малигна форма на болеста, но и бенигна форма во поодминат стадиум со изразени пречки во моториката.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања: лумбална пункција и електрофореза на ликвор (тотални протеини, гама глобулини IgG, IgA и IgM, плазма клетки), VEP (визуелни евоцирани потенцијали), ВАЕР (аудитивни евоцирани потенцијали), NMR (нуклеарна магнетна резонанца), CT (компјутеризирана томографија), EEG (електроенцефалографија), преглед на серум (гама глобулини).

Хоспитализација.

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **ЕПИЗОДНИ И ПАРОКСИЗМАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА (Г40-Г47)**

За:

1. Повремена, изненадна појава на напади на генерализирани тонично клонични грчеви со нарушена свест, парцијални напади со секундарна генерализација, парцијални напади со комплексна психичка симптоматологија.

Форми резистентни на терапија, со лошо контролирани напади и со психички промени.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања: EEG, CT.

Хоспитализација.

- Само врз основа на медицинската документација- и конзилијарно мислење за трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем

### **ПОЛИНЕВРОПАТИИ И ДРУГИ ЗАБОЛУВАЊА НА ПЕРИФЕРНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ (G60 – G64)**

1. Присуство на сензомоторни невролошки нарушувања (парези, парализи, атаксија), во склоп на акутно или хронично оштетување на периферниот нервен систем од различни причини (воспалителни, токсични, метаболички, васкуларни, херeditарни).

Знатно нарушување на функционално моторниот интегритет на организмот.од траен карактер.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања што опфаќаат: лумбална пункција и преглед на ликвор ( за полирадикулонеуритис), EMG, лабораториски токсиколошки анализи.

Хоспитализација.

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- Привремени промени на здравствената состојба - привремено потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60 и помал обем на потреба на помош и нега при **Barthel-ов** индекс: 61-90), со контролен преглед по 24 месеци

### **БОЛЕСТИ НА НЕВРОМУСКУЛНА СПОЈКА И МУСКУЛНИ БОЛЕСТИ (G70 – G73)**

**G70 Мијастенија гравис и други мионеврални заболувања**

1. Хроничен, променлив тек со ремисии и егзацербации, со патолошки замор на специфични групи на мускули кои во декрешчендо ја губат снагата на активност. Најчесто се зафатени мускулите на очите (птоза, страбизам, диплопии), потоа мускулите на лицето, вилиците, грлото и вратот (слаба мимичка експресија, тешкотии со жвакање и голтање и назален говор), мускулите на екстремитетите, дишните мускули и сфинктерите.

Умерени генерализирани форми со зафатени скелетни и булбарни мускули, без кризи, но со незадоволителен одговор на лекови и акутни фулминантни форми со брза прогресија, изразени респираторни кризи и лоша реакција на лекови.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања што опфаќаат: Prostigmin-ски тест, EMG, Tensilon-ски тест, тест за отривање на антитела на рецепторите на ацетилхолин.

Хоспитализација.

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

**За:**

**G71 Примарни заболувања на мускулите**

**G71.0 Мускулна дистрофија,**

**G71.1 Миотонични заболувања,**

**G72 Други миопатии**

**G73 Заболувања на мионевралната спојка и мускул кај болести класифицирани на друго место**

1. Хроничен прогресивен тек со мускулна слабост и атрофии најчесто на проксималната мускулатура на екстремитетите, псевдохипертрофии, угаснати тетивни рефлекси и отежнат од.

Тешки форми со нарушени движења и форми со генерализирана мускулна слабост и општетени висцерални органи.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања што опфаќаат: EMG, испитување на ензими во серум (алдолаза-ALS, трансаминази-AST, ALT, креатин фосфокиназа-CPK, лактат дехидрогеназа-LDH), мускулна биопсија.

Хоспитализација.

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

**За:**

**G81 Хемиплегија,**

**G82 Параплегија и тетраплегија**

**G83 Други паралитични синдроми**

Состојби кои Што се стари и долготрајни, од непозната причина.

1. Присуство на парализи или парези од тежок степен Што ги ограничуваат движењата и активностите.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од евентуално клиничко испитување и прогноза.

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

## **ГРУПА VII**

### **БОЛЕСТИ НА ОКОТО И НА АДНЕКСИТЕ**

#### ***ЗАБОЛУВАЊА НА ОПТИЧКИОТ НЕРВ И ВИДНИТЕ ПАТИШТА (H46-H48)***

#### ***НАРУШУВАЊЕ НА ВИДОТ И СЛЕПИЛО (H53-H54)***

#### **H53 Нарушувања на видот**

##### **H53.4 Дефекти во видно поле**

1. Тоа се состојби кои настанале како последица на одредени патолошки процеси во очите и оставиле трајни промени во ширината на видното поле која што е помала од 10<sup>0</sup> околу централната фиксациона точка.
2. Отпусна листа од одделение за очни болести, ако болниот бил хоспитализиран
  - Специјалистички офталмолошки наоди со податоци за функцијата на видот во период од најмалку 2 години и конзилијарно мислење
  - Се испитуваат функциите на видот: видна острина (без корекција со максимална корекција) испитување на видно поле, преглед на биомикроскоп со опис на наодот, преглед на очното дно со опис на наодот, преглед на интраокуларен притисок
    - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, за лица чија што ширина на видното поле не е поголема од 10<sup>0</sup> околу централната фиксациона точка.

##### **H54 Слепило и слаб вид**

###### **За:**

###### **H54.0 Слепило на двете очи**

###### **H54.3 Неквалификувано губење на видот на двете очи**

###### **H54.7 Неозначено губење на видот**

1. Трајно намалување на видната острина на двете очи како последица на одредени патолошки процеси во очите, така што видот на подоброто око со примена на максимална корекција е помал од 0,05 или броење на прсти на 3 м (100% намалување на видната функција) и/или ширината на видното поле е помала од 10<sup>0</sup> околу централната фиксациона точка.
2. -Отпусна листа од одделение за очни болести, ако болниот бил хоспитализиран
  - Специјалистички офталмолошки наоди со податоци за функцијата на видот во период од најмалку 2 години
  - Се испитуваат функциите на видот: видна острина (без корекција и со максимална корекција) испитување на видно поле, преглед на биомикроскоп со опис на наодот, преглед на очното дно со опис на наодот, преглед на интраокуларен притисок и конзилијарно мислење.
    - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, за лица чија што видна острина на подоброто око со максимална корекција е помала од 0,05 или броење на прсти на 3 м (100% намалена видна функција) и/или ширината на видното поле да не е поголема од 10<sup>0</sup> околу централната фиксациона точка.

**ГРУПА IX**  
**БОЛЕСТИ НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИСТЕМ (I00-I99)**

**ХРОНИЧНИ СРЦЕВИ БОЛЕСТИ**

**1.1)** Хронична левосрцева слабост со ежекциона фракција (ЕФ) < 20% или класа IV според NYHA

или

**1.2)** Цереброваскуларен инсулт со тешка хемипареза или хемиплегија

**за под 1.1):**

Наоди од интернист или кардиолог коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, Ртг на бели дробови и срце, ехокардиограм или ергометрија

**За под 1.2):**

Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, ехокардиограм, ЕЕГ, КТ или МР на мозок

3. **Barthel-ов индекс:** 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов индекс:** 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов индекс:** 61-90

**1.1)** Хронична левосрцева слабост со ЕФ < 20% или класа IV според NYHA

**ПУЛМОНАЛНА СРЦЕВА БОЛЕСТ И БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА ЦИРКУЛАЦИЈА (I26 - I28)**

1. Хронично белодробно срце (ЕКГ или ехокардиографски знаци на хипертрофија на десното срце којашто настанала поради нарушена функција и/или структура на белите дробови) со глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa)

2. Наоди од интернист, пулмолог или кардиолог коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, Ртг на бели дробови и срце, ехокардиограм, спирометрија, гасни анализи

3. **Barthel-ов индекс:** 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов индекс:** 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов индекс:** 61-90

**ДРУГИ ФОРМИ НА СРЦЕВА БОЛЕСТ (I30 - I52)**

**1.1)** Хронична левосрцева слабост со ЕФ < 20% или класа IV според NYHA

или

**1.2)** Цереброваскуларен инсулт со тешка хемипареза или хемиплегија

**За под 1.1):**

Наоди од интернист или кардиолог коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, Ртг на бели дробови и срце, ехокардиограм или ергометрија

**За под 1.2):**

Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, ехокардиограм, ЕЕГ, КТ или МР на мозок

2. **Barthel-ов индекс:** 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов индекс:** 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ (160 - 169)**

1. Тешка хемипареза или хемиплегија,
2. Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, ЕЕГ, КТ или МР на мозок
3. **Barthel-ов** индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **БОЛЕСТИ НА АРТЕРИИТЕ, АРТЕРИОЛИТЕ И КАПИЛАРИТЕ (170 - 179)**

#### **I 173 Други периферни васкуларни болести**

##### **I73.1Тромбоангитис облитеранс (Buerger)**

1. Ампутација на: ногата во колкот и бедрото (едностран или двостран) или на ногата во ниво на надколеницата со непогодна чкунка за протеза (едностран или двостран) или на двете подколеници и стапала или со чкунки непогодни за протези (еднострани или двострани).
2. Наоди од интернист или кардиолог и васкуларен хирург, лабораториски\* наод, ЕКГ, Doppler ехо на крвните садови или ангиографија
3. **Barthel-ов** индекс: 0-90
  - привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60; и во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90), со контролен преглед по 24 месеци

##### **I74 Артериска емболија и тромбоза**

1. Ампутација на: ногата во колкот и бедрото (едностран или двостран) или на ногата во ниво на надколеницата со непогодна чкунка за протеза (едностран или двостран) или на двете подколеници и стапала или со чкунки непогодни за протези (еднострани или двострани).
2. Наоди од интернист или кардиолог и васкуларен хирург, лабораториски\* наод, ЕКГ, Doppler ехо на крвните садови или ангиографија
3. **Barthel-ов** индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **БОЛЕСТИ НА ВЕНИ, НА ЛИМФНИ САДОВИ И ЛИМФНИ ЈАЗЛИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО МЕСТО (180 - 189)**

#### **I 82 Друѓа венска емболија и тромбоза**

##### **I82.8 Емболија и тромбоза на други означени вени (*Phlegmasia alba dolens* и *Phlegmasia cerulea dolens*)**



1. Ампутација на: ногата во колкот и бедрото (едностран или двостран) или на ногата во ниво на надколеницата со непогодна чкунка за протеза (едностран или двостран) или на двете подколеници и стапала или со чкунки непогодни за протези (еднострани или двострани).

2. Наоди од интернист и васкуларен хирург, лабораториски\* наод, ЕКГ, Doppler echo на крвните садови или флебографија

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90
- 

## **ГРУПА X**

### **БОЛЕСТИ НА РЕСПИРАТОРНИОТ СИСТЕМ (J00-J99)**

#### ***ХРОНИЧНИ ДОЛНОРЕСПИРАТОРНИ БОЛЕСТИ (J40-J47)***

**За:**

**J43 Емфизем**

**J44 Друга хронична опструктивна пулмонална болест, од различна етиологија**

1. Тежок опструктивен или опструктивно-рестриктивен синдром со глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце

2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирометрија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски\* наод

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

**J68 Респираторни состојби предизвикани со инхалација на хемикалии, гасови, чадови и пари**

**J68.4 Хронични респираторни состојби предизвикани со хемикалии, гасови, чадови и пари**

1. Глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце

Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирометрија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски\* наод

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

**ДРУГИ РЕСПИРАТОРНИ БОЛЕСТИ ШТО ГЛАВНО ГО ЗАФАЌААТ  
ИНТЕРСТИЦИЈУМОТ (J80 - J84)**

**J84 Други интерстицијални пулмонални болести**

**J84.1 Други интерстицијални пулмонални болести со фиброза**

1. Прогресивна фиброза на белите дробови со глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце
2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирометрија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски\* наод, белодробна биопсија
3. **Barthel-ов** индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

**J90-J94 ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЛЕВРАТА**

**J94 Други плеврални состојби**

**J94.1 Фиброторакс**

1. Тежок рестриктивен синдром со глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце
2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирометрија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски\* наод
3. **Barthel-ов** индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

**J96 Респираторна инсуфициенција, неклассифицирана на друго место**

1. Глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце
2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирометрија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски\* наод
3. **Barthel-ов** индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

**ГРУПА X**

**БОЛЕСТИ НА ДИГЕСТИВНИОТ СИСТЕМ (K00-K93)**

**БОЛЕСТИ НА ЕЗОФАГУСОТ, НА ЖЕЛУДНИКОТ И ДУОДЕНУМОТ (K20 - K31)**

**K22.0 Ахалазија на кардијата**

**K22.2 Езофагеална опструкција (компресија, констрикција, стеноза, стриктура)**

1. Синдром на малапсорпција - **Body- mass indeks** -  $BMИ = \text{кг} / (\text{висина во метри})^2$  да биде  $< 14,5$  мажи и  $< 14$  жени ( $< 60\%$ ) од саканата-нормалната телесна тежина

2. Наоди од интернист или гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, Ртг на езофагус, горна ендоскопија

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице, во поголем обем при **Barthel-ов** индекс: 0-60; и во помал обем при **Barthel-ов** индекс: 61-90): со контролен преглед по 24 месеци

### **НЕИНФЕКТИВЕН ЕНТЕРИТ И КОЛИТ (K50 - K52)**

#### **K50 Crohn-ова болест (регионален ентерит)**

1. Синдром на малапсорпција - **Body- mass indeks** -  $BMИ = \text{кг} / (\text{висина во метри})^2$  да биде  $< 14,5$  мажи и  $< 14$  жени ( $< 60\%$ ) од саканата-нормалната телесна тежина

2. Наоди од интернист/гастроентерохепатолог или абдоминален хирург коишто треба да содржат лабораториски\* наод, Ртг на тенко црево, биопсија на тенкото црево (факултативно)

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **БОЛЕСТИ НА ЦРНИОТ ДРОБ (K70 - K77)**

#### **K70 Алкохолна болест на црниот дроб**

##### **K70.3 Алкохолна цироза на црниот дроб**

1. Декомпензирана цироза на црниот дроб (појава на асцитес)

2. Наоди од интернист/гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод со протеинограм и фактори на коагулација, ехо на абдомен, радиоизотопни испитувања на црниот дроб и неговата циркулација (факултативно), биопсија на црниот дроб (факултативно)

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

#### **K71 Токсична болест на црниот дроб**

##### **K71.7 Токсична болест на црниот дроб со фиброза и цироза на црниот дроб**

1. Декомпензирана цироза на црниот дроб (појава на асцитес)

2. Наоди од интернист/гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод со протеинограм и фактори на коагулација, ехо на абдомен, радиоизотопни испитувања на црниот дроб и неговата циркулација (факултативно), биопсија на црниот дроб (факултативно)

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

#### **K74 Фиброза и цироза на црниот дроб**

1. Декомпензирана цироза на црниот дроб (појава на асцитес)

Наоди од интернист/гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод со протеинограм и фактори на коагулација, ехо на абдомен, радиоизотопни испитувања на црниот дроб и неговата циркулација (факултативно), биопсија на црниот дроб (факултативно)

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

#### **K90 Превна малапсорпција**

1. Синдром на малапсорпција - **Body- mass indeks** -  $BM I = \text{кг} / (\text{висина во метри})^2$  да биде  $< 14,5$  мажи и  $< 14$  жени ( $< 60\%$  од саканата-нормалната телесна тежина)

2. Наоди од интернист/гастроентерохепатолог или педијатар коишто треба да содржат лабораториски\* наод со протеинограм и јонограм, апсорпциони тестови (тест со д-ксилоза, липиди во фецес и др), Ртг на тенкото црево, биопсија на тенкото црево (факултативно)

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **ГРУПА XIII**

#### **БОЛЕСТИ НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНИОТ СИСТЕМ И НА СВРЗНОТО ТКИВО (M00-M99)**

##### *ИНФЕКТИВНИ АРТРОПАТИИ (M00 - M03)*

1. Артритис или остеоартритис со анкилоза на големите зглобови на екстремитетите (колело, колк, рамен зглоб)

2. Наоди од ревматолог, ортопед или хирург коишто треба да содржат Ртг на зафатеното подрачје, лабораториски\* наод, микробиолошки наод

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице, во поголем обем при **Barthel-ов** индекс: 0-60; и во помал обем при **Barthel-ов** индекс: 61-90: со контролен преглед по 12 месеци

##### *ВОСПАЛИТЕЛНИ ПОЛИАРТРОПАТИИ (M05 - M14)*

*За:*

*M05 Сероидниот ревматоиден артрит*

**M06 Друг ревматоиден артрит**

1. IV анатомски стадиум (завршен стадиум Ђ фибозна или коскена анкилоза на зафатените зглобови со другите промени карактеристични за ревматоидниот

артритис) или IV физиолошка класа (ограничувања во можностите за грижа за самиот себе и сите други животни активности, професионални и вонпрофесионални) според АРА (Американска ревматолошка асоцијација)

2. Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

#### **M07 Псоријатични и снетропатични полиартропатии**

1. Завршен стадиум на тешките облици со фиброзна или коскена анкилоза на зафатените зглобови

2. Наоди од интернист или ревматолог и дерматовенеролог (псоријатична артропатија) коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

**За:**

#### **M08 Јувенилен артрит**

#### **M09 Јувенилен артрит кај болести класифицирани на друго место**

1. Завршен стадиум на полиартикуларниот облик и на тешките форми на системскиот и олигоартикуларниот облик (фиброзна или коскена анкилоза на зафатените зглобови)

Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

#### **M10 Гихт**

1.а) Завршен стадиум на деструктивниот полиартикуларен облик (фиброзна или коскена анкилоза на зафатените зглобови)

или

1.2) Терминална ХБИ при хронична уратна нефропатија - да се оцени под *Хронична бубрежна инсуфициенција N18*

2. Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод со урати во серум и урина, Ртг на зафатените зглобови, кристали во синовијалната течност

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

-трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **АРТРОЗИ (M15 - M19)**

#### **M15 Полиартроза**

1. Завршен стадиум со фибозна или коскена анкилоза на големите зглобови од екстремитетите (колк, колено, рамен зглоб)
2. Наоди од интернист, ревматолог или физијатар коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови
3. **Barthel-ов** индекс: 0-90
  - привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем при **Barthel-ов** индекс: 0-60; и во помал обем при **Barthel-ов** индекс: 61-90: со контролен преглед по 12 месеци

### **СИСТЕМСКИ ЗАБОЛУВАЊА НА СВРЗНОТО ТКИВО (M30 - M36)**

#### **M30 Нодозен полиартрит и средни состојби**

- 1.1) Терминална хронична бубрежна инсуфициенција - да се оцени под *N18 Хронична бубрежна инсуфициенција* или
  - 1.2) Хронична левосрцева слабост со ЕФ < 20% или класа IV според NYHA или
  - 1.3) Ампутација на еден или два долни екстремитети
- Наоди од интернист или кардиолог коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски \*наод, серолошки наод, Ртг на бели дробови и срце, ехокардиограм или ергометрија
3. **Barthel-ов** индекс: 0-90
    - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
    - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

#### **M31 Други некротизирачки васкулити**

##### **За:**

##### **M31.0 Goodpasture синдром,**

##### **M31.3 Wegener-ова грануломатоза,**

да се оценат според критериуми за *N 18 Хронична бубрежна инсуфициенција*.

#### **M31.4 Синдром на лакот на аортата Takayasu**

- 1.1) Хронична левосрцева слабост со ЕФ < 20% или класа IV според NYHA или
  - 1.2) Цереброваскуларен инзулт со тешка хемипареза или хемиплегија
- За под 1.1):**  
Наоди од интернист или кардиолог кои што треба да содржат ЕКГ, лабораториски наод, Ртг на бели дробови и срце, Doppler ехо на крвните садови или ангиографија, ехокардиограм или ергометрија
- За под 1.2):**  
Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски наод, ехокардиограм, ЕЕГ, КТ или МР на мозок
3. **Barthel-ов** индекс: 0-90
    - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **M32 Системски лупус еритематодес**

да се оцени според критериуми за N 18. Хронична бубрежна инсуфициенција

### **M33 Дерматополимиозит**

1. Мускулна слабост на рамениот и карличниот појас од V степен (изразено гегав од со нагласена лордоза и неможност за одење по скали или подигнување од столица без туѓа помош) или VI степен (неможност за одење без туѓа помош)

2. Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, мускулна биопсија

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **M34 Системска склероза**

1.1) Интерстициелна белодробна фиброза со глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце или

1.2) Терминална хронична бубрежна инсуфициенција- да се оцени под *N18 Хронична бубрежна инсуфициенција* или

1.3) Синдром на малапсорпција при афекција на ГИТ (езофагус, црева) - **Body-mass indeks** -  $BM I = \text{кг} / (\text{висина во метри})^2$  да биде  $< 14,5$  мажи и  $< 14$  жени ( $< 60\%$  од саканата-нормалната телесна тежина) или

или

1.4) Контрактури на малите зглобови од Шепата

#### **За под 1.1):**

Наоди од интернист, пулмолог или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на бели дробови и срце, спирометрија, гасни анализи, ЕКГ, ехокардиограм

#### **За под 1.3):**

Наоди од интернист или гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на езофагус или црево

#### **За под 1.4):**

Наоди од интернист, ревматолог или дерматовенеролог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **M35 Друга системска зафатеност на сврзното ткиво**

### **M35.1 Други преклопувачки синдроми**

1.1) Деструктивен полиартритис со развој на фиброзни или коскени анкилози или

1.2) Интерстициелна белодробна фиброза со глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце или

1.3) Мускулна слабост на рамениот и карличниот појас од V степен (изразено гегав од со нагласена лордоза и неможност за одење по скали или подигнување од столица без туѓа помош) или VI степен (неможност за одење без туѓа помош)

#### **За под 1.1):**

Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови

#### **За под 1.2):**

Наоди од интернист, пулмолог или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, Ртг на бели дробови и срце, спирометрија, гасни анализи, ЕКГ, ехокардиограм

#### **За под 1.3):**

Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, серолошки наод, мускулна биопсија

2. **Barthel-ов индекс:** 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов индекс:** 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов индекс:** 61-90

### **M35.2 Behçet-ова болест**

1.1) Слепило поради хроничниот увеитис-да се оцени под *H54 Слейило и слаб вид* или

1.2) Цереброваскуларен инзулт со тешка хемипареза или хемиплегија

2. Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски\* наод, ехокардиограм, ЕЕГ, КТ или МР на мозок

3. **Barthel-ов индекс:** 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов индекс:** 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов индекс:** 61-90

### **ДЕФОРМИРАЧКИ ДОРЗОПАТИИ (M40 - M43)**

**За:**

**M40** Кифоза и лордоза

**M41** Сколиоза

1. Глобална хронична респираторна инсуфициенција ( $PaO_2 < 9,3$  kPa со  $PaCO_2 > 6,0$  kPa) и хронично белодробно срце

2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат лабораториски\* наод, Ртг рбетниот столб (торакален дел), спирометрија, гасни анализи, ехокардиограм

3. **Barthel-ов индекс:** 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов индекс:** 0-60



- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

#### **СПОНДИЛОПАТИИ (M45 - M49)**

**За:**

**M45 Анкилозен спондилит**

**M46 Други воспалителни спондилопатии**

1.1) Развој на фиброзни или коскени анкилози на меѓупрешленските и сакроилијакалните зглобови,  
или

1.2) Миелопатија или радикулопатија кои што предизвикуваат тешки парези или парализи на горните или долните екстремитети

**За под 1.1):**

Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат Ртг рбетниот столб и карлицата, лабораториски\* наод, серолошки наод

**За под 1.2):**

Наоди од интернист или ревматолог и невролог коишто треба да содржат Ртг на рбетниот столб, КТ или МР, ЕМГ, лабораториски\* наод, серолошки наод

2. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

**За:**

**M47 Спондилоза**

**M48 Други спондилопатии**

1. Дорзопатија со миелопатија или радикулопатија коишто предизвикуваат тешки парези или парализи на горните или долните екстремитети

2. Медицинска документација

Наоди од интернист или ревматолог и невролог коишто треба да содржат Ртг на рбетниот столб, КТ или МР, ЕМГ, лабораториски\* наод

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

#### **ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ (M50 - M54)**

**M50 Заболувања на цервикалниот диск**

**M51 Други заболувања на интервертебралниот диск**

1. Дорзопатија со миелопатија или радикулопатија коишто предизвикуваат тешки парези или парализи на горните или долните екстремитети

2. Наоди од интернист или ревматолог и невролог коишто треба да содржат Ртг рбетниот столб, КТ или МР, ЕМГ, лабораториски\* наод

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем при **Barthel-ов** индекс: 0-60; и во помал обем при **Barthel-ов** индекс: 61-90: со контролен преглед по 12 месеци

### **МЕКОТКИВНИ ЗАБОЛУВАЊА (M60 - M79)**

#### **M 72.0 Палмарна фацијална фиброматоза (Mb Dupuytren)**

1. Контрактури на зглобовите од шаките и стапалата
2. Наоди од интернист или ревматолог и пластичен хирург коишто треба да содржат Ртг на шаките и стапалата, лабораториски\* наод
3. **Barthel-ов** индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **ЗАБОЛУВАЊА НА КОСКЕНАТА ГУСТИНА И СТРУКТУРА (M80 - M85)**

**За:**

**M80** Остеопороза со патолошка фрактура

**M82** Остеопороза кај болести класифицирани на друго место

1. Остеопороза со патолошки фрактури (компресивни фрактури на прешлени, врат од фемур)
2. Наоди од интернист, ревматолог или ортопед коишто треба да содржат Ртг на рбетот и карлицата, Ртг на други зафатени делови од скелетот, лабораториски\* наод со електролити (Са, Р), денситометрија
3. **Barthel-ов** индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

#### **M83** Адултна остеомалација

1. Остеопороза со патолошки фрактури (компресивни фрактури на прешлени)
2. Наоди од интернист, ревматолог или ортопед коишто треба да содржат Ртг на рбетот и рамениот појас, Ртг на други зафатени делови од скелетот, лабораториски\* наод со електролити (Са, Р), денситометрија
3. **Barthel-ов** индекс: 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **ДРУГИ ОСТЕОПАТИИ (M86 - M90)**

### **M86 Остеомиелит**

1. Остеомиелитис на долгите коски со секвестрација, патолошка фрактура или псевдоартроза
2. Наоди од ортопед или хирург коишто треба да содржат Ртг на зафатеното подрачје, фистулографија (факултативно), лабораториски\* наод, микробиолошки наод
3. **Barthel-ов индекс:** 0-90
  - привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем при **Barthel-ов индекс:** 0-60; и во помал обем при **Barthel-ов индекс:** 61-90: со контролен преглед по 12 месеци

### **M88 Paget-ова болест**

1. Дорзопатија со миелопатија или радикулопатија кои што предизвикуваат тешка парапареза или параплегија
2. Наоди од интернист или ревматолог и невролог коишто треба да содржат Ртг на рбетниот столб, КТ или МР на рбетниот столб, ЕМГ, лабораториски\* наод (со алкална и кисела фосфатаза во серум, хидроксипролин во урина)
3. **Barthel-ов индекс:** 0-90
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов индекс:** 0-60
  - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов индекс:** 61-90

## **ГРУПА XIV**

### **БОЛЕСТИ НА ГЕНИТОУРИНАРНИОТ СИСТЕМ (N00-N99)**

#### ***РЕНАЛНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА (N17-N19)***

### **N18 Хронична ренална инсуфициенција**

1. Лица со хронична бубрежна инсуфициенција, на хемодијализа со тешки компликации во клиничката слика (кардиоваскуларни, цереброваскуларни, од централен или периферен нервен систем)  
Креатинин клиренс под 10 мл/мин (под 0,17 ml/sec)
- 2 - Извештај од специјалист интернист- нефролог со анамнеза ( да содржи податоци за почетокот на болеста, текот на болеста, дијагностичките методи и постапки , текот и должината на лекувањето, успехот на лекувањето,), статус, дијагноза и мислење за понатамошно лекување  
-Испитувања и наоди : стандарден лабораториски\* наод, електролити во урина и серум, нативен Rtg на уринарен тракт , ехо на уринарен тракт , клиренс на уреа и креатинин. Ако е потребно, факултативно: серолошки испитувања (AST, CIK, ANA и др.), 24-часовна протеинурија, уринокултура интравенска урографија, скинтиграфија, СТ, MR, ренална биопсија, преглед од уролог  
-наоди од специјалисти, во зависност од компликациите : кардиолог, невролог, психијатар, офталмолог, уролог  
-докази за претходно лекување : отпускни листи од соодветни здравствени установи во кои се лекувал болниот и/или специјалистички наоди- извештаи од специјалисти нефролози и/или уролози
3. **Barthel-ов индекс:** 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

### **КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ, ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОЗОМСКИ НЕНОРМАЛНОСТИ (Q00-Q99)**

Конгенитеалните малформации на нервниот систем Q00-Q07 кои одат со душевни растројства, душевна заостанатост и невролошки испади да се оценат со критериуми под *Група V F00-F99* и *G00-G99*

Конгениталните малформации на околото Q10-Q15 да се оценат под *Група 7 H00- H59*, на циркулаторниот систем Q20-Q28 да се оценат *Група IX I 00-I 99* на респираторниот систем Q30-Q34 да се оценат под *Група X J00- J99*, на дигестивниот систем Q38-Q45 да се оценат под *Група XI K00-K93*, на мускулоскелетниот систем Q65-Q79 да се оценат под *Група XIII M00-M99*, на уринарниот систем Q60-Q64 да се оценат под *група XIV N00-N99*,

Другите конгенитални малформации *Q80-Q89* да се оценат под соодветни групи и шифри веќе дадени во правилникот.

Хромозомските ненормалности Q90-Q99 да се оценат под *Група V F70-F79* или под соодветни шифри адекватни за компликациите.

### **ГРУПА XVIII СИМПТОМИ, ЗНАЦИ И НЕНОРМАЛНИ КЛИНИЧКИ И ЛАБОРАТОРИСКИ НАОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО МЕСТО (R00-R99)**

Не се предмет на оценка.

### **ГРУПА XIX**

### **ПОВРЕДА, ТРУЕЊЕ И ДРУГИ ОДРЕДЕНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД НАДВОРЕШНИ ПРИЧИНИ (S00-S98)**

За:

**ПОВРЕДИ НА ГЛАВАТА (S00-S09)**

**ВРАТОТ, (S10-S19)**

**ТОРАКСОТ (S20-S29)**

**АБДОМЕНОТ КРСТОТ, ЛУМБАЛНИОТ РБЕТ И**

**КАРЛИЦАТА (S30- - S39)**

1.1) Трајни промени и нарушувања на здравствената состојба: потполна или делумна одземеност на екстремитет, на една страна на тело, параплегии, квадриплегии  
**или**

1.2) Привремени промени: ако после хоспитализацијата е потребно домашно лекување со мирување (во легната положба) и додека трае имобилизацијата.

2. Наод од хирург-ортопед, физијатар, невролог, РТГ и КТ на повредената регија.

Зависно од локацијата на повредите, наод и од други специјалисти (ОРЛ, уролог, гинеколог, психијатар, психолог)

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

**За под 1.1):**

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

**За 1.2):**

- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем при **Barthel-ов** индекс: 0-60, со контролен преглед по 12 месеци; и во помал обем при **Barthel-ов** индекс 61-90, со контролен преглед по 6 месеци

**За:**

**ИЗГОРЕНИЦИ И КОРОЗИИ (T20-T32)**  
**ИЗГОРЕНИЦИ И КОРОЗИИ НА НАДВОРЕШНАТА ТЕЛЕСНА ПОВРШИНА, ОЗНАЧЕНИ СПОРЕД ЛОКАЛИЗАЦИЈАТА (T20-T25)**  
**ИЗГОРЕНИЦИ И КОРОЗИИ ОГРАНИЧЕНИ НА ОКОТО И НА ВНАТРЕШНИТЕ ОРГАНИ (T26-T28)**  
**ИЗГОРЕНИЦИ И КОРОЗИИ НА ПОВЕЌЕ И НА НЕОЗНАЧЕНИ ТЕЛЕСНИ РЕГИИ (T29-T32)**  
**СМРЗНАТИЦИ (T33 - T 35)**

1.1) Тешки функционални нарушувања и губење на функцијата на повеќе органи и системи ( тешки контрактури и некрози, ампутации)

или

1.2) слепило или двостран губиток на вид да се оцени под *H54. Слейило и слаб вид*;  
или

1.3) отежната исхрана - малнутриција да се оцени под *E40-E46* ти според оштетниот орган и системи: хирург - ортопед, интернист, ORL и др.

3. **Barthel-ов** индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при **Barthel-ов** индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при **Barthel-ов** индекс: 61-90

---

\* Под стандарден лабораториски наод се подразбира: седиментација, крвна слика со диференцијална крвна слика, гликемија, деградациони продукти (урина, креатинин), липидограм (вкупни липиди, триглицериди, вкупен холестерол, ЛДЛ, ХДЛ), хепатални ензими (алкална фосфатаза, АСТ, АЛТ), урина.